



**PRO  
BETON**

130 route de Vernier  
1214 VERNIER  
Tél. 022/796.23.72  
offres@probeton.ch

## LISTE DE PRIX 2025 (Hors Taxes)

La quantité minimum pour la fabrication est de 0.3 m3

Avant-dernière colonne la Contribution Environnementale (CE) et la Surcharge Energie (SE), **(CE+SE)**  
Elle est composée de 10 groupes (Gr.1 à Gr.10) en fonction des recettes et de leur dosage en ciment.  
Elle est facturée nette par groupe en pieds de facture.

En dernière colonne le Poids Co2-Eq/m3 pour chaque recette au départ de nos centrales.  
Lorsque le poids est indiqué **en vert** c'est que nous sommes en possession d'un **certificat Carbon Print**. (téléchargeable sur notre site web) Sinon le poids est indiqué en noir calculé avec une précision de  $\pm 5 \text{ kg/m}^3$ .

### PRINCIPAUX BETONS A PROPRIETES SPECIFIEES selon la Norme SN EN 206



 Granulats bétons recyclés RC-C25 = 25% RC-C50 = 50% Les modules d'élasticité sont contrôlés et garantis selon la norme SIA 2030.  
Exemple: (E25) mini 25 000 N/mm2. (EX) = Sans contrôle du module d'élasticité.

N° recette	Classe de résistance	Consistance	diamètre granulats maximum	Classe d'exposition type CH	Pompable	Remarques ou usages particuliers	Rapport E / C max.	Prix [CHF/m3]	CE+SE [CHF/m3]	Poids Co <sub>2</sub> -Eq net /m3 <small>Si <b>certificat</b> Sans certificat <math>\pm 5 \text{ kg/m}^3</math></small>
------------	----------------------	-------------	----------------------------	-----------------------------	----------	----------------------------------	--------------------	---------------	----------------	--

#### Bétons sorte 0

Type de ciment : CEM II/B-LL 32.5 R (VV3)

Bétons non armés ou armés dans un environnement très sec.

V10	C16/20	S4	d32	X0	oui	Maigre pompable	.-.	204.00	Gr.4 : 9.25	102.8-kg/m3
 R10-50	C16/20 (EX)	S4	d32	X0	oui	<b>RC-C50</b>	.-.	196.20	Gr.4 : 9.25	101.0-kg/m3
V11	C16/20	F5	d8	X0	oui	Remplissage collecteurs	.-.	200.40	Gr.4 : 9.25	103.1-kg/m3
V12	C16/20	S2	d32	X0	non	Béton de callage	.-.	178.50	Gr.4 : 9.25	101.6-kg/m3
V13	C16/20	S4	d16	X0	oui	Béton de callage	.-.	197.30	Gr.4 : 9.25	101.6-kg/m3
 R13-50	C16/20 (EX)	S4	d16	X0	oui	<b>RC-C50</b>	.-.	204.60	Gr.4 : 9.25	110.2-kg/m3
V25	C20/25	F5	d8	X0	oui	Prémurs	.-.	219.20	Gr.5 : 10.85	124.8-kg/m3




#### Bétons sorte A

Type de ciment : CEM II/B-LL 32.5 R (VV3)


Pour info : Moyenne suisse SORTE A Co2-eq net (EPDs ASGB)

171.0-kg/m3

Bétons armés de fondations ou recouverts

V20	C20/25	S3	d32	XC1/2	non		0.60	192.10	Gr.4 : 9.25	113.7-kg/m3
 R20-50	C20/25 (E15)	S4	d32	XC1/2	oui	<b>RC-C50</b>	0.65	200.40	Gr.5 : 10.85	113.4-kg/m3
V21	C20/25	S4	d32	XC1/2	oui		0.65	199.40	Gr.4 : 9.25	115.7-kg/m3
V23	C20/25	S4	d16	XC1/2	oui		0.65	201.50	Gr.5 : 10.85	124.5-kg/m3
V23T	C20/25	S4	d16	XC1/2	oui	Parement	0.65	209.80	Gr.5 : 10.85	132.3-kg/m3
V27	C25/30	F5	d8	XC1/2	oui	Prémurs	0.65	219.20	Gr.5 : 10.85	133.1-kg/m3
V40	C25/30	S4	d32	XC1/2	oui		0.65	198.30	Gr.4 : 9.25	125.4-kg/m3
 R40-25	C25/30 (E20)	S4	d32	XC1/2	oui	<b>RC-C25</b>	0.65	206.70	Gr.5 : 10.85	122.6-kg/m3
V41	C25/30	S4	d16	XC1/2	oui		0.65	202.30	Gr.5 : 10.85	124.5-kg/m3
 R41-25	C25/30 (E20)	S4	d16	XC1/2	oui	<b>RC-C25</b>	0.65	210.60	Gr.5 : 10.85	127.1-kg/m3
V68	C30/37	S4	d32	XC1/2	oui		0.65	198.70	Gr.5 : 10.85	129.3-kg/m3
V69	C30/37	S4	d16	XC1/2	oui		0.65	199.70	Gr.5 : 10.85	132.6-kg/m3

#### Béton autoplaçant sorte A

SF41	C25/30	SF2	d16	XC1/2	oui	Autoplaçant	0.65	226.70	Gr.5 : 10.85	131.0-kg/m3
SF69	C30/37	SF2	d16	XC1/2	oui	Autoplaçant	0.65	230.00	Gr.5 : 10.85	136.4-kg/m3
 RSF69-25	C30/37 (E25)	SF2	d16	XC1/2	oui	Autoplaçant <b>RC-C25</b>	0.65	241.10	Gr.5 : 10.85	143.9-kg/m3

## LISTE DE PRIX 2025 (Hors Taxes)

La quantité minimum pour la fabrication est de 0.3 m3

### PRINCIPAUX BETONS A PROPRIETES SPECIFIEES selon la Norme SN EN 206

N° recette	Classe de résistance	Consistance	diamètre granulats maximum	Classe d'exposition type CH	Pompable	Remarques ou usages particuliers	Rapport E/C max.	Prix [CHF/m3]	CE+SE [CHF/m3]	Poids Co <sub>2</sub> -Eq/m <sup>3</sup> Si certificat Sans certificat ± 5kg/m <sup>3</sup>
------------	----------------------	-------------	----------------------------	-----------------------------	----------	----------------------------------	------------------	---------------	----------------	--

#### Bétons sorte B Se reporter à la Sorte C

Pour info : Moyenne suisse SORTE C Co2-eq net (EPDs ASGB)

175.0-kg/m<sup>3</sup>



#### Bétons sorte C

Type de ciment : CEM II/B-LL 32.5 R (VV3)


Pour info : Moyenne suisse SORTE C Co2-eq net (EPDs ASGB)

188.0-kg/m<sup>3</sup>

#### Bétons armés extérieurs verticaux (Saturation en eau modérée sans sel de déverglaçage)

B61	C30/37	S4	d32	XC4-XF1	oui		0.50	206.10	Gr.5 : 10.85	<u>139.4-kg/m<sup>3</sup></u>
 R61-25	C30/37 (E25)	S4	d32	XC4 -XF1	oui	RC-C25	0.50	212.50	Gr.5 : 10.85	<u>137.7-kg/m<sup>3</sup></u>
B62	C30/37	S4	d16	XC4 -XF1	oui		0.50	212.50	Gr.5 : 10.85	139.0-kg/m <sup>3</sup>
 R62-25	C30/37 (E25)	S4	d16	XC4 -XF1	oui	RC-C25	0.50	218.70	Gr.5 : 10.85	139.6-kg/m <sup>3</sup>
B62T	C30/37	S4	d16	XC4 -XF1	oui	Parement	0.50	216.90	Gr.5 : 10.85	140.0-kg/m <sup>3</sup>

#### Bétons Autoplaçants sorte C

SF62	C30/37	SF2	d16	XC4 - XD1/2a - XF1	oui	Autoplaçant	0.50	242.30	Gr.6 : 12.45	149.2-kg/m <sup>3</sup>
 R62-25	C30/37 (E25)	SF2	d16	XC4 -XF1	oui	Autoplaçant RC-C25	0.50	244.30	Gr.6 : 12.45	<u>148.2-kg/m<sup>3</sup></u>

#### Bétons sorte C

Type de ciment : CEM II/A-LL 42.5 N (VB4)

#### Bétons armés extérieurs verticaux (Saturation en eau modérée sans sel de déverglaçage)

V61	C30/37	S4	d32	XC4 - XD1/2a - XF1	oui		0.50	208.80	Gr.5 : 10.85	155.2-kg/m <sup>3</sup>
V62	C30/37	S4	d16	XC4 - XD1/2a - XF1	oui		0.50	216.10	Gr.5 : 10.85	155.9-kg/m <sup>3</sup>
V70	C35/45	S4	d32	XC4 - XD1/2a - XF1	oui		0.50	224.50	Gr.6 : 12.45	170.3-kg/m <sup>3</sup>
V71	C35/45	S4	d16	XC4 - XD1/2a - XF1	oui		0.50	229.70	Gr.6 : 12.45	169.1-kg/m <sup>3</sup>
V80	C40/50	S4	d32	XC4 - XD3- XF1	oui		0.50	230.70	Gr.6 : 12.45	162.5-kg/m <sup>3</sup>
V81	C40/50	S4	d16	XC4 -XD3- XF1	oui		0.50	233.90	Gr.6 : 12.45	162.0-kg/m <sup>3</sup>

*Pour les classes de résistance supérieures nous consulter*

#### Bétons Autoplaçants sorte C

V65	C30/37	SF3	d16	XC4 - XD1/2a - XF1	oui	Autoplaçant	0.50	244.30	Gr.6 : 12.45	<u>179.2-kg/m<sup>3</sup></u>
V66	C30/37	SF2	d32	XC4 - XD1/2a - XF1	oui	Autoplaçant	0.50	240.10	Gr.6 : 12.45	174.0-kg/m <sup>3</sup>
V67	C30/37	SF2	d8	XC4 - XD1/2a - XF1	oui	Autoplaçant	0.50	243.30	Gr.7 : 14.05	185.1-kg/m <sup>3</sup>

## LISTE DE PRIX 2025 (Hors Taxes)

La quantité minimum pour la fabrication est de 0.3 m3

### PRINCIPAUX BETONS A PROPRIETES SPECIFIEES selon la Norme SN EN 206

N° recette	Classe de résistance	Consistance	diamètre granulats maximum	Classe d'exposition type CH	Pompable	Remarques ou usages particuliers	Rapport E/C max.	Prix [CHF/m3]	CE+SE [CHF/m3]	Poids Co <sub>2</sub> -eq/m3 Si <a href="#">certificat</a> Sans certificat ± 5kg/m3
------------	----------------------	-------------	----------------------------	-----------------------------	----------	----------------------------------	------------------	---------------	----------------	--

<b>Bétons sorte D (T1)</b> Type de ciment : CEM II/A-LL 42.5 N (VB4) Pour info : Moyenne suisse SORTE D Co2-eq net (EPDs ASGB) 188.0-kg/m3										
Résistance moyenne au gel + sel										
VG5	C25/30	S3	d32	XC4 - XD1/2a - XF2/3	sous conditionns		0.50	223.40	Gr.6 : 12.45	162.6-kg/m3
VG7	C25/30	S3	d16	XC4 - XD1/2a - XF2/3	sous conditionns		0.50	225.50	Gr.6 : 12.45	162.1-kg/m3

<b>Bétons sorte F (T3)</b> Type de ciment : CEM II/A-LL 42.5 N (VB4) Pour info : Moyenne suisse SORTE F Co2-eq net (EPDs ASGB) 205.0-kg/m3										
Résistance moyenne au gel + sel										
VG1	C30/37	S3	d32	XC4 - XD3/2b - XF2/3	sous conditionns		0.45	223.40	Gr.6 : 12.45	163.3-kg/m3
VG2	C30/37	S3	d16	XC4 - XD3/2b - XF2/3	sous conditionns		0.45	227.60	Gr.6 : 12.45	171.8-kg/m3

<b>Bétons sorte G (T4)</b> Type de ciment : CEM II/A-LL 42.5 N (VB4) Pour info : Moyenne suisse SORTE G Co2-eq net (EPDs ASGB) 196.0-kg/m3										
Résistance élevée au gel + sel										
VG3	C30/37	S3	d32	XC4 - XD3/2b - XF4	sous conditionns		0.45	230.70	Gr.6 : 12.45	169.5-kg/m3
VG4	C30/37	S3	d16	XC4 - XD3/2b - XF4	sous conditionns		0.45	235.90	Gr.6 : 12.45	167.8-kg/m3

Légende : Classes de consistance : Si = affaissement (slump) - Fi = étalement - SFi = étalement (slump flow) resp. selon tableaux 3, 5 et 6 SN EN 206

**Remarques :**

- L'évolution de la résistance de nos bétons à propriétés spécifiées selon tableau 16 de la Norme est au moins de type moyen.
- Les bétons à propriétés spécifiées de notre liste de prix selon tableau NA 4 de la Norme sont de la Classe CI 0.10
- Les bétons normés sont livrés selon les consistances telles que décrites aux pages précédentes, sous réserve de l'art 7.5 de la Norme, les classes de bétons requises ne peuvent être garanties en cas de rajout d'eau sur chantier non accepté par le producteur.
- Tout changement de qualité des matières premières peut engendrer des modifications de recette et donc de prix.
- Le prix des transports peut être revalorisé en tout temps en fonction de celui des carburants ou de nouvelles taxes.
- Conditions générales de vente applicables : Association Suisse de l'Industrie des Grapiers et du Béton (ASGB).
- **Les bétons à compositions prescrites peuvent être fabriqués avec d'autres ciments : Prix sur demande**

## LISTE DE PRIX 2025 (Hors Taxes)

La quantité minimum pour la fabrication est de 0.3 m3

### BETONS NON CLASSES

### BETONS A COMPOSITIONS PRESCRITES (Bétons au dosage ciment)



Recettes avec granulats recyclés RCC 25 % et 50 %  
disponibles jusqu'au dosage ciment de 300 kg/m3 (en d16 et d32)  
au même prix que les recettes en granulats naturels ci-dessous

Dosage ciment Kg/m3	Type de ciment : CEM II/B-LL 32.5 R  Granulométrie 0-32 Prix liste [CHF/m3]	Type de ciment : CEM III/B 32.5 N HS (type CLK) Granulométrie 0-32 Prix liste [CHF/m3]	CE+SE [CHF/m3]
50	135.30	S.O	Gr.1 : 4.45
75	140.60	S.O	Gr.1 : 4.45
100	145.80	S.O	Gr.1 : 4.45
125	151.00	S.O	Gr.1 : 4.45
150	156.20	S.O	Gr.2 : 6.05
175	161.50	S.O	Gr.2 : 6.05
200	165.60	S.O	Gr.3 : 7.65
225	171.90	S.O	Gr.3 : 7.65
250	176.10	S.O	Gr.4 : 9.25
275	181.30	S.O	Gr.4 : 9.25
300	186.60	S.O	Gr.5 : 10.85
325	191.80	S.O	Gr.5 : 10.85
350	197.00	S.O	Gr.6 : 12.45
375	202.20	S.O	Gr.6 : 12.45
400	206.30	S.O	
425	211.70	S.O	Gr.7 : 14.05
450	216.90	S.O	Gr.8 : 15.65
475	222.10	S.O	Gr.8 : 15.65
500	226.20	S.O	Gr.9 : 18.50

#### Plus-value pour granulométrie < d32

	d16	d8/d4
<u>Nette sur facture CHF/m3</u>	1.80	3.60

### BETONS CAVERNEUX

mêmes prix par Granulométrie que les listes ci-dessus :

16-32\_8-16 et 4-8

Pas de granulats recyclés pour les carverneux

## LISTE DE PRIX 2025 (Hors Taxes)

### BETONS NON CLASSES

### BETONS LEGERS

ECOGRAPHITE	Densité	Prix [CHF/m3]
Produits à base de graphite expansé. Pompables, densité 0.5 sous conditions Livraison uniquement par malaxeur	<b>0.5</b>	<b>394.60</b>
	<b>1</b>	<b>358.75</b>
	<b>1.5</b>	<b>328.00</b>

### GRAVIERS

Granulométrie	Prix [CHF/m3]
Sable 0-4	<b>64.30</b>
Gravier 4-8	<b>62.20</b>
Gravier 8-16	<b>59.20</b>
Gravier 16-32	<b>57.10</b>

### BETONS ARCHITECTONIQUES

Bétons désactivés, sablés, bouchardés	<b>Nous consulter</b>
Bétons carverneux et/ou drainants	<b>Nous consulter</b>
Bétons teintés avec ou sans ciment blanc	<b>Nous consulter</b>

### BETON PROJETES

Bétons projetés voie sèche ou humide	<b>Nous consulter</b>
--------------------------------------	-----------------------

### ADJUVANTS

Type	Dosages usuels % du poids de ciment	Prix liste CHF/Kg
<b>Plastifiant</b>	0.5 à 1 %	<b>3.80</b>
<b>Fluidifiant</b>	0.8 à 1.5 %	<b>5.60</b>
<b>Retardateur</b>	0.1 à 2 %	<b>5.00</b>
<b>Accélérateur</b>	0.8 à 1.5 %	<b>5.90</b>
<b>Antigel</b>	1 %	<b>4.60</b>
<b>Aide au pompage</b>	0.2 à 0.5 %	<b>3.80</b>
<b>Hydrofuge de masse</b>		<b>Nous consulter</b>

Plus-value eau chaude béton : CHF/m3 : 9.00  
(uniquement centrale de Vernier)

### FIBRES

Type	Dosages usuels	Prix liste CHF/m3
Fibres synthétiques (anti-retrait) Polypropylènes	0.6 Kg/m	<b>23.00</b>
Fibres synthétiques (structurelles)	1.8 Kg/m	<b>Nous consulter</b>
Fibres métalliques	--	<b>Nous consulter</b>

## LISTE DE PRIX 2025 (Hors Taxes)

### PRIX DES TRANSPORTS (taxe RPLP incluse et hors TVA)

Zone N°	Basculant		Zone N°	Malaxeur	
	Prix ≥ 4.5 m3 [CHF/m3]	Prix < 4.5 m3 Forfait [CHF]		Prix ≥ 4.5 m3 [CHF/m3]	Prix < 4.5 m3 Forfait [CHF]
1	15.40	77.00	1	32.70	163.50
2	17.30	86.50	2	34.70	173.50
3	19.30	96.50	3	36.80	184.00
4	21.00	105.00	4	38.50	192.50
5	23.10	115.50	5	40.50	202.50
6	24.80	124.00	6	42.90	214.50
7	26.80	134.00	7	44.60	223.00
8	28.70	143.50	8	47.10	235.50
9	30.80	154.00	9	48.30	241.50
10	32.60	163.00	10	50.80	254.00
11	34.70	173.50	11	52.00	260.00
12	36.50	182.50	12	53.70	268.50
13	38.30	191.50	13	56.10	280.50
14	40.30	201.50	14	57.60	288.00
15	42.30	211.50	15	60.00	300.00
16	44.10	220.50	16	61.30	306.50

Camions malaxeurs disponibles:

- 4 Essieux
- 5 Essieux
- Semi-malaxeur

Déchargement lent ou attente : Au-delà de 45 minutes d'attente imputable au chantier tarif d'attente : CHF/h 165

### ZONES DE TRANSPORT POUR QUELQUES LIEUX OU LOCALITÉS

Localité	Communes	Zones	Localité	Communes	Zones	Localité	Communes	Zones	Localité	Communes	Zones
<i>Acacias</i>	Genève	3	<i>Chêne-Bourg</i>	Chêne-Bourg	7	<i>La Boverie</i>	Satigny	5	<i>Puplinge</i>	Puplinge	10
<i>Aéroport</i>	Meyrin	2	<i>Chevrens</i>	Chevrens	14	<i>La Capite</i>	Choulex	10	<i>Rive</i>	Genève	6
<i>Aïre</i>	Vernier	2	<i>Chougny</i>	Vandoeuvres	9	<i>La Plaine</i>	Dardagny	7	<i>Russin</i>	Russin	7
<i>Aire-la-Ville</i>	Aire-la-Ville	4	<i>Choulex</i>	Choulex	12	<i>La Savonnière</i>	Collonge-Bellerive	13	<i>Ruth</i>	Cologny	10
<i>Anières</i>	Anières	14	<i>Cointrin</i>	Meyrin	2	<i>Laconnex</i>	Laconnex	5	<i>Satigny</i>	Satigny	5
<i>Athenaz</i>	Athenaz	6	<i>Collex</i>	Collex-Bossy	4	<i>Lancy</i>	Lancy	3	<i>Sauverny</i>	Versoix	8
<i>Avully</i>	Avully	6	<i>Collex-Bossy</i>	Collex-Bossy	5	<i>Le Lignon</i>	Vernier	2	<i>Servette</i>	Genève	3
<i>Avusy</i>	Avusy	6	<i>Collonge-Bellerive</i>	Collonge-Bellerive	11	<i>Le Vallon</i>	Conches	5	<i>Sézenove</i>	Bernex	4
<i>Bardonnex</i>	Bardonnex	3	<i>Cologny</i>	Cologny	8	<i>Le Vengeron</i>	Pregny-Chambésy	4	<i>Soral</i>	Soral	7
<i>Balexert</i>	Vernier	2	<i>Confignon</i>	Confignon	3	<i>Les Coudres</i>	Bogis-Bossey	7	<i>St-Loup</i>	Versoix	7
<i>Bel-Air</i>	Genève	3	<i>Coppet</i>	Coppet	8	<i>Les Vernets</i>	Genève	3	<i>St-Maurice</i>	Collonge-Bellerive	12
<i>Bellevue</i>	Bellevue	4	<i>Cornavin</i>	Genève	5	<i>Lullier</i>	Jussy	12	<i>Tannay</i>	Tannay	8
<i>Bernex</i>	Bernex	3	<i>Corsier</i>	Corsier	12	<i>Mategnin</i>	Meyrin	3	<i>Thônex</i>	Thônex	6
<i>Bogis-Bossey</i>	Bogis-Bossey	6	<i>Crans /Célianv</i>	Crans-près-Céligny	9	<i>Meinier</i>	Meinier	12	<i>Troinex</i>	Troinex	4
<i>Bois des Frères</i>	Vernier	2	<i>Cressy</i>	Confignon	4	<i>Meyrin</i>	Meyrin	2	<i>Vandoeuvres</i>	Vandoeuvres	9
<i>Le Canada</i>	Satigny	3	<i>Creux-de-Genthod</i>	Genthod	4	<i>Mies</i>	Mies	8	<i>Verbois</i>	Russin	5
<i>Carouge Centre</i>	Carouge	3	<i>Dardagny</i>	Dardagny	8	<i>Mon Idée</i>	Puplinges	10	<i>Vernier</i>	Vernier	2
<i>Carouge, Rondeau</i>	Carouge	2	<i>Eaux-Vives</i>	Genève	6	<i>Nyon</i>	Nyon	10	<i>Versoix</i>	Versoix	7
<i>Carre-d'Aval</i>	Meinier	11	<i>Ecogia</i>	Versoix	7	<i>Onex</i>	Onex	4	<i>Vésénaz</i>	Collonge-Bellerive	10
<i>Cartigny</i>	Genève	5	<i>Eysin</i>	Eysin	8	<i>Palexpo</i>	Le Grand-Saconnex	3	<i>Vessy</i>	Veyrier	4
<i>Céligny</i>	Céligny	8	<i>Founex centre</i>	Founex	7	<i>Pallanterie</i>	Vésénaz	10	<i>Veyrier</i>	Veyrier	5
<i>CERN</i>	Meyrin	3	<i>Frontenex</i>	Genève	6	<i>Pâquis</i>	Genève	6			
<i>Certoux</i>	Perly-Certoux	3	<i>Genthod</i>	Genthod	5	<i>Peissy</i>	Satigny	5			
<i>Chambésy</i>	Pregny-Chambésy	3	<i>Gradelle</i>	Chêne-Bougeries	8	<i>Peney</i>	Satigny	5			
<i>Champel</i>	Genève	4	<i>Grand-Saconnex</i>	Le Grand-Saconnex	3	<i>Perly</i>	Perly-Certoux	3			
<i>Chancy</i>	Chancy	7	<i>Gy</i>	Gy	13	<i>Pinchat</i>	Veyrier	4			
<i>Charmilles</i>	Genève	4	<i>Hermance</i>	Hermance	16	<i>Plainpalais</i>	Genève	4			
<i>Châtelaine</i>	Vernier	4	<i>Hôpital</i>	Genève	4	<i>Plan-les-Ouates</i>	Plan-les-Ouates	2			
<i>Chavannes-Bogis</i>	Chavannes-Bogis	5	<i>Jonction</i>	Genève	4	<i>Port Choiseul</i>	Versoix	7			
<i>Chavannes-des-Bois</i>	Chavannes-des-Bois	7	<i>Jussy</i>	Jussy	13	<i>Pregny</i>	Pregny-Chambésy	4			
<i>Chêne-Bougeries</i>	Chêne-Bougeries	7	<i>La Belotte</i>	Cologny	10	<i>Presinge</i>	Presinge	12			

Remarque : En fonction de l'adresse exacte la zone effective peut être légèrement différente.

## LISTE DE PRIX 2025 (Hors Taxes)

La quantité minimum pour la fabrication est de 0.3 m3

### POMPAGES CONDITIONS

**Prix spécial Malaxeur pompe (Pumi) pour quantité maxi de 4.5 m3**  
**Forfait Pompage : 400.00CHF**

Pompes automotrices			FORFAIT mise à disposition 4h maxi (y compris barbotine amorçage pour longueur tuyaux 3 ml)	Prix par m3/pompé	Prix heure supplémentaire au-delà de 4 h pour quantité < à 80 m3
	Flèche	20 ml			
	Flèche Pumi	24 ml			
	Flèche	38 ml			
		<b>Quantité</b>			
		< 20 m <sup>3</sup>	<b>490.00 CHF</b>	<b>21.00 CHF</b>	<b>CHF/h : 160</b>
		Dès 20 m <sup>3</sup>	<b>490.00 CHF</b>	<b>18.00 CHF</b>	
		Dès 50 m <sup>3</sup>	<b>490.00 CHF</b>	<b>16.00 CHF</b>	
		Dès 100 m <sup>3</sup>	<b>néant</b>	<b>15.00 CHF</b>	
		Dès 150 m <sup>3</sup>	<b>néant</b>	<b>14.00 CHF</b>	

#### Autres prix pompage

<b>Tuyaux de rallonge</b>	Tuyaux spéciaux souples ou rigides longueur de 3 ml.	<b>CHF/tuyau</b>	<b>40</b>
	Forfait supplémentaire pour installation au-delà de 5 tuyaux	<b>CHF/Forfait</b>	<b>800</b>
<b>Amorçage des pompes</b>	Plus de 3 rallonges => avec chape 0.5 à 1 m3	<b>CHF/m<sup>3</sup></b>	<b>160</b>

Forfait déplacement pour chantiers éloignés ou avec difficultés d'installation : sur demande

Conditions pompage bétons sortes D,E,F ou G	Bétons XF3/XF4 avec air entraîné => consistance C3/S3, juste pompable. Rajout d'eau ou fluidification supplémentaire exclus.
---	--

<u>Conditions pompage béton teinté</u>	Pompage de béton teinté : Forfait préparation pompe et lavage après pompage CHF par pompage : 80.-- Eventuel si pompage avec chape. Chape teinte selon type de colorant CHF/m3 env. 450.-- (en général 0.5m3 par pompage)
--	--

### LIVRAISONS EN DEHORS DES HEURES D'OUVERTURE 2025

#### PRESTATIONS FORFAITAIRES

<u>Tranches horaires de production :</u>	<u>Montant forfaitaire CHF :</u>		
	<u>Centrale</u>	<u>Camion</u>	<u>Pompe</u>
Avant ouverture centrale ----- (par heure)	100.00	50.00	50.00
De 17h00 à 19h00 ----- (par heure)	100.00	50.00	50.00
Nuit complète ----- (19h00 à 6h00)	1 700.00	1 600.00	1 800.00
Nuit partielle 1 ----- (19h00 à 24h00)	1 200.00	1 100.00	1 300.00
Nuit partielle 2 ----- (0h00 à 6h00)	1 200.00	1 100.00	1 300.00
Samedi (Pour les nuits : Ajouter forfaits nuit complète ou partielle 1 ou 2)	1 400.00	1 300.00	1 500.00
Dimanche et jours fériés (Pour les nuits : Ajouter forfaits nuit complète ou partielle 1 ou 2)	1 700.00	1 600.00	1 500.00

#### Remarques :

- Les forfaits sont appliqués par tranche horaire entière et sont donc indivisibles.
- Forfaits en sus des prix franco.
- Fabrication et livraison sous réserve d'obtention des autorisations de travailler et de circuler.

#### Nota Bene :

- Pour les travaux après 22h00 ou jours fériés un préavis de 15 jours est nécessaire pour leur planification et l'obtention des autorisations de travail et de circuler pour les véhicules.

- Ces forfaits tiennent compte des majorations des heures supplémentaires et des coûts d'autorisations.