



Liste de Prix 2026 (Hors Taxes)

La quantité minimum pour la fabrication est de 0.3 m3

Avant-dernière colonne la Contribution Environnementale (CE) et la Surcharge Energie (SE), (CE+SE)

Elle est composée de 10 groupes (Gr.1 à Gr.10) en fonction des recettes et de leur dosage en ciment.

Elle est facturée nette par groupe en pieds de facture.

En dernière colonne le Poids Co2-Eq/m3 pour chaque recette au départ de nos centrales.

Lorsque le poids est indiqué **en vert** c'est que nous sommes en possession d'une déclaration environnementale partielle de produit selon ISO 14025 et SN EN 15804+A2:2019 (téléchargeable sur notre site) Sinon le poids est indiqué en noir calculé avec une précision de ± 5 kg/m3.

PRINCIPAUX BETONS A PROPRIETES SPECIFIEES

selon la Norme SN EN 206

Granulats bétons recyclés RC-C25 = 25% RC-C50 = 50% Les modules d'élasticité sont contrôlés et garantis selon la norme SIA 2030. Exemple: (E25) mini 25 000 N/mm2. (EX) = Sans contrôle du module d'élasticité.

N° recette	Classe de résistance	Consistance	diamètre granulats maximum	Classe d'exposition type CH	Pompable	Remarques ou usages particuliers	Rapport E / C max.	Prix [CHF/m3]	CE+SE [CHF/m3]	Poids Co2-Eq net /m3 <i>Si certificat</i> Sans certificat ± 5kg/m3
------------	----------------------	-------------	----------------------------	-----------------------------	----------	----------------------------------	--------------------	---------------	----------------	---

Bétons sorte 0

Type de ciment : CEM II/B-LL 32.5 R (VV3)

Bétons non armés ou armés dans un environnement très sec.

V10	C16/20	S4	d32	X0	oui	Maigre pompable	--	202.00	Gr.4 : 9.25	106.0-kg/m3
R10-50	C16/20 (EX)	S4	d32	X0	oui	RC-C50	--	200.00	Gr.4 : 9.25	106.1-kg/m3
V11	C16/20	F5	d8	X0	oui	Remplissage collecteurs	--	205.00	Gr.4 : 9.25	107.0-kg/m3
V12	C16/20	S2	d32	X0	non	Béton de callage	--	196.00	Gr.4 : 9.25	101.6-kg/m3
V13	C16/20	S4	d16	X0	oui	Béton de callage	--	202.00	Gr.4 : 9.25	104.6-kg/m3
R13-50	C16/20 (EX)	S4	d16	X0	oui	RC-C50	--	205.00	Gr.4 : 9.25	114.3-kg/m3
V25	C20/25	F5	d8	X0	oui	Prémurs	--	217.00	Gr.5 : 10.85	127.7-kg/m3

Bétons sorte A

Type de ciment : CEM II/B-LL 32.5 R (VV3)

Pour info : Moyenne suisse SORTE A Co2-eq net (EPDs ASGB)

171.0-kg/m3

Bétons armés de fondations ou recouverts

V20	C20/25	S3	d32	XC1/2	non		0.65	204.00	Gr.4 : 9.25	114.6-kg/m3
R20-50	C20/25 (E15)	S4	d32	XC1/2	oui	RC-C50	0.65	206.00	Gr.5 : 10.85	116.3-kg/m3
V21	C20/25	S4	d32	XC1/2	oui		0.65	207.00	Gr.4 : 9.25	117.2-kg/m3
V23	C20/25	S4	d16	XC1/2	oui		0.65	209.00	Gr.5 : 10.85	125.2-kg/m3
V23T	C20/25	S4	d16	XC1/2	oui	Parement	0.65	219.00	Gr.5 : 10.85	134.2-kg/m3
V27	C25/30	F5	d8	XC1/2	oui	Prémurs	0.65	221.00	Gr.5 : 10.85	135.2-kg/m3
V40	C25/30	S4	d32	XC1/2	oui		0.65	208.00	Gr.4 : 9.25	123.6-kg/m3
R40-20	C25/30	S4	d32	XC1/2	oui	Recyclé 20 %	0.65	214.00	Gr.5 : 10.85	125.6-kg/m3
R40-25	C25/30 (E20)	S4	d32	XC1/2	oui	RC-C25	0.65	216.00	Gr.5 : 10.85	124.8-kg/m3
V41	C25/30	S4	d16	XC1/2	oui		0.65	211.00	Gr.5 : 10.85	125.3-kg/m3
R41-25	C25/30 (E20)	S4	d16	XC1/2	oui	RC-C25	0.65	218.00	Gr.5 : 10.85	129.0-kg/m3
V68	C30/37	S4	d32	XC1/2	oui		0.65	213.00	Gr.5 : 10.85	129.5-kg/m3
R68-20	C30/37	S4	d32	XC1/2	oui	Recyclé 20 %	0.65	215.00	Gr.5 : 10.85	131.3-kg/m3
R68-25	C30/37	S4	d32	XC1/2	oui	RC-C25	0.65	217.00	Gr.5 : 10.85	130.8-kg/m3
V69	C30/37	S4	d16	XC1/2	oui		0.65	215.00	Gr.5 : 10.85	132.6-kg/m3

Béton autoplaçant sorte A

SF41	C25/30	SF2	d16	XC1/2	oui	Autoplaçant	0.65	242.00	Gr.5 : 10.85	136.5-kg/m3
SF69	C30/37	SF2	d16	XC1/2	oui	Autoplaçant	0.65	247.00	Gr.5 : 10.85	146.5-kg/m3
RSF69-20	C30/37	SF2	d16	XC1/2	oui	Autoplaçant Recyclé 20 %	0.65	250.00	Gr.5 : 10.85	144.6-kg/m3
RSF69-25	C30/37 (E25)	SF2	d16	XC1/2	oui	Autoplaçant RC-C25	0.65	252.00	Gr.5 : 10.85	148.8-kg/m3

LISTE DE PRIX 2026 (Hors Taxes)

La quantité minimum pour la fabrication est de 0.3 m3





PRINCIPAUX BETONS A PROPRIETES SPECIFIEES selon la Norme SN EN 206

N° recette	Classe de résistance	Consistance	diamètre granulats maximum	Classe d'exposition type CH	Pompable	Remarques ou usages particuliers	Rapport E/C max.	Prix [CHF/m3]	CE+SE [CHF/m3]	Poids Co ₂ -Eq/m3 Si certificat Sans certificat ± 5kg/m3
------------	----------------------	-------------	----------------------------	-----------------------------	----------	----------------------------------	------------------	---------------	----------------	--



Bétons sorte B	Se reporter à la Sorte C	Pour info : Moyenne suisse SORTE C Co2-eq net (EPDs ASGB)	175.0-kg/m3
-----------------------	---------------------------------	---	-------------

Bétons sorte C	Type de ciment : CEM II/B-LL 32.5 R (VV3)	Pour info : Moyenne suisse SORTE C Co2-eq net (EPDs ASGB)	188.0-kg/m3
-----------------------	---	---	-------------

Bétons armés extérieurs verticaux (Saturation en eau modérée sans sel de déverglaçage)

	B61	C30/37	S4	d32	XC4-XF1	oui		0.50	220.00	Gr.5 : 10.85	138.0-kg/m3
	R61-20	C30/37	S4	d32	XC4 -XF1	oui	Recyclé 20 %	0.50	222.00	Gr.5 : 10.85	<u>141.2-kg/m3</u>
	R61-25	C30/37 (E25)	S4	d32	XC4 -XF1	oui	RC-C25	0.50	225.00	Gr.5 : 10.85	139.3-kg/m3
	B62	C30/37	S4	d16	XC4 -XF1	oui		0.50	223.00	Gr.5 : 10.85	137.9-kg/m3
	R62-25	C30/37 (E25)	S4	d16	XC4 -XF1	oui	RC-C25	0.50	227.00	Gr.5 : 10.85	140.7-kg/m3
	B62T	C30/37	S4	d16	XC4 -XF1	oui	Parement	0.50	228.00	Gr.5 : 10.85	140.4-kg/m3

Bétons Autoplaçants sorte C

	SF62	C30/37	SF2	d16	XC4 - XD1/2a - XF1	oui	Autoplaçant	0.50	247.00	Gr.6 : 12.45	152.5-kg/m3
	RSF62-20	C30/37	SF2	d16	XC4 -XF1	oui	Autoplaçant Recyclé 20 %	0.50	251.00	Gr.6 : 12.45	<u>151.5-kg/m3</u>
	RSF62-25	C30/37 (E25)	SF2	d16	XC4 -XF1	oui	Autoplaçant RC-C25	0.50	252.00	Gr.6 : 12.45	153.7-kg/m3

Bétons sorte C

Type de ciment : CEM II/A-LL 42.5 N (VB4)

Bétons armés extérieurs verticaux (Saturation en eau modérée sans sel de déverglaçage)

	V61	C30/37	S4	d32	XC4 - XD1/2a - XF1	oui		0.50	225.00	Gr.5 : 10.85	155.4-kg/m3
	V62	C30/37	S4	d16	XC4 - XD1/2a - XF1	oui		0.50	227.00	Gr.5 : 10.85	155.8-kg/m3
	V70	C35/45	S4	d32	XC4 - XD1/2a - XF1	oui		0.50	247.00	Gr.6 : 12.45	170.5-kg/m3
	V71	C35/45	S4	d16	XC4 - XD1/2a - XF1	oui		0.50	248.00	Gr.6 : 12.45	169.1-kg/m3
	V80	C40/50	S4	d32	XC4 - XD3- XF1	oui		0.50	249.00	Gr.6 : 12.45	162.6-kg/m3
	V81	C40/50	S4	d16	XC4 -XD3- XF1	oui		0.50	251.00	Gr.6 : 12.45	162.0-kg/m3

Pour les classes de résistance supérieures nous consulter

Bétons Autoplaçants sorte C

	V65	C30/37	SF3	d16	XC4 - XD1/2a - XF1	oui	Autoplaçant	0.50	261.00	Gr.6 : 12.45	<u>180.7-kg/m3</u>
	V66	C30/37	SF2	d32	XC4 - XD1/2a - XF1	oui	Autoplaçant	0.50	257.00	Gr.6 : 12.45	176.5-kg/m3
	V67	C30/37	SF2	d8	XC4 - XD1/2a - XF1	oui	Autoplaçant	0.50	263.00	Gr.7 : 14.05	187.0-kg/m3

LISTE DE PRIX 2026 (Hors Taxes)

La quantité minimum pour la fabrication est de 0.3 m3

PRINCIPAUX BETONS A PROPRIETES SPECIFIEES selon la Norme SN EN 206

N° recette	Classe de résistance	Consistance	diamètre granulats maximum	Classe d'exposition type CH	Pompable	Remarques ou usages particuliers	Rapport E/C max.	Prix [CHF/m3]	CE+SE [CHF/m3]	Poids Co ₂ -eq/m3 Si certificat Sans certificat ± 5kg/m3
------------	----------------------	-------------	----------------------------	-----------------------------	----------	----------------------------------	------------------	---------------	----------------	--

Bétons sorte D (T1) Type de ciment : CEM II/A-LL 42.5 N (VB4) Pour info : Moyenne suisse SORTE D Co2-eq net (EPDs ASGB) 188.0-kg/m3										
Résistance moyenne au gel + sel										
VG5	C25/30	S3	d32	XC4 - XD1/2a - XF2/3	sous condition		0.50	245.00	Gr.6 : 12.45	162.7-kg/m3
VG7	C25/30	S3	d16	XC4 - XD1/2a - XF2/3	sous condition		0.50	245.00	Gr.6 : 12.45	162.0-kg/m3

Bétons sorte F (T3) Type de ciment : CEM II/A-LL 42.5 N (VB4) Pour info : Moyenne suisse SORTE F Co2-eq net (EPDs ASGB) 205.0-kg/m3										
Résistance moyenne au gel + sel										
VG1	C30/37	S3	d32	XC4 - XD3/2b - XF2/3	sous condition		0.45	246.00	Gr.6 : 12.45	163.5-kg/m3
VG2	C30/37	S3	d16	XC4 - XD3/2b - XF2/3	sous condition		0.45	250.00	Gr.6 : 12.45	171.8-kg/m3

Bétons sorte G (T4) Type de ciment : CEM II/A-LL 42.5 N (VB4) Pour info : Moyenne suisse SORTE G Co2-eq net (EPDs ASGB) 196.0-kg/m3										
Résistance élevée au gel + sel										
VG3	C30/37	S3	d32	XC4 - XD3/2b - XF4	sous condition		0.45	253.00	Gr.6 : 12.45	169.6-kg/m3
VG4	C30/37	S3	d16	XC4 - XD3/2b - XF4	sous condition		0.45	256.00	Gr.6 : 12.45	167.8-kg/m3

Légende : Classes de consistance : Si = affaissement (slump) - Fi = étalement - SFi = étalement (slump flow) resp. selon tableaux 3, 5 et 6 SN EN 206

Remarques :

- L'évolution de la résistance de nos bétons à propriétés spécifiées selon tableau 16 de la Norme est au moins de type moyen.
- Les bétons à propriétés spécifiées de notre liste de prix selon tableau NA 4 de la Norme sont de la Classe CI 0.10
- Les bétons normés sont livrés selon les consistances telles que décrites aux pages précédentes, sous réserve de l'art 7.5 de la Norme, les classes de bétons requises ne peuvent être garanties en cas de rajout d'eau sur chantier non accepté par le producteur.
- Tout changement de qualité des matières premières peut engendrer des modifications de recette et donc de prix.
- Le prix des transports peut être revalorisé en tout temps en fonction de celui des carburants ou de nouvelles taxes.
- Conditions générales de vente applicables : Association Suisse de l'Industrie des Grapiers et du Béton (ASGB).
- **Les bétons à compositions prescrites peuvent être fabriqués avec d'autres ciments : Prix sur demande**

LISTE DE PRIX 2026 (Hors Taxes)

La quantité minimum pour la fabrication est de 0.3 m3

BETONS NON CLASSES

BETONS A COMPOSITIONS PRESCRITES (Bétons au dosage ciment)



Recettes avec granulats recyclés RCC 25 % et 50 % disponibles jusqu'au dosage ciment de 300 kg/m3 (en d16 et d32) au même prix que les recettes en granulats naturels ci-dessous

Dosage ciment Kg/m3	Type de ciment : CEM II/B-LL 32.5 R Granulométrie 0-32 Prix liste [CHF/m3]	Type de ciment : CEM III/B 32.5 N HS (type CLK) Granulométrie 0-32 Prix liste [CHF/m3]	CE+SE [CHF/m3]
50	136.00	S.O	Gr.1 : 4.45
80	144.00	S.O	Gr.1 : 4.45
100	149.00	S.O	Gr.1 : 4.45
125	156.00	S.O	Gr.1 : 4.45
150	160.00	S.O	Gr.2 : 6.05
175	166.00	S.O	Gr.2 : 6.05
200	170.00	S.O	Gr.3 : 7.65
225	177.00	S.O	Gr.3 : 7.65
250	181.00	S.O	Gr.4 : 9.25
275	187.00	S.O	Gr.4 : 9.25
300	191.00	S.O	Gr.5 : 10.85
325	198.00	S.O	Gr.5 : 10.85
350	202.00	S.O	Gr.6 : 12.45
375	208.00	S.O	Gr.6 : 12.45
400	212.00	S.O	
425	219.00	S.O	Gr.7 : 14.05
450	223.00	S.O	Gr.8 : 15.65
475	229.00	S.O	Gr.8 : 15.65
500	231.00	S.O	Gr.9 : 18.50

Plus-value pour granulométrie < d32

	d16	d8/d4
<u>Nette sur facture CHF/m3</u>	1.80	3.60

BETONS CAVERNEUX

mêmes prix par Granulométrie que les listes ci-dessus :

16-32_8-16 et 4-8

Pas de granulats recyclés pour les carverneux

LISTE DE PRIX 2026 (Hors Taxes)

BETONS NON CLASSES

BETONS LEGERS

ECOGRAPHITE	Densité	Prix [CHF/m3]
Produits à base de graphite expansé. Pompables, densité 0.5 sous conditions Livraison uniquement par malaxeur	0.5	394.60
	1	358.75
	1.5	328.00

GRAVIERS

Granulométrie	Prix [CHF/m3]
Sable 0-4	64.30
Gravier 4-8	62.20
Gravier 8-16	59.20
Gravier 16-32	57.10

BETONS ARCHITECTONIQUES

Bétons désactivés, sablés, bouchardés	Nous consulter
Bétons carverneux et/ou drainants	Nous consulter
Bétons teintés avec ou sans ciment blanc	Nous consulter

BETON PROJETES

Bétons projetés voie sèche ou humide	Nous consulter
--------------------------------------	-----------------------

ADJUVANTS

Type	Dosages usuels % du poids de ciment	Prix liste CHF/Kg
Plastifiant	0.5 à 1 %	4.00
Fluidifiant	0.8 à 1.5 %	5.80
Retardateur	0.1 à 2 %	5.20
Accélérateur	0.8 à 1.5 %	6.10
Antigel	1 %	4.80
Aide au pompage	0.2 à 0.5 %	4.00
Hydrofuge de masse		Nous consulter

Plus-value eau chaude béton : CHF/m3 : 9.00
(uniquement centrale de Vernier)

FIBRES

Type	Dosages usuels	Prix liste CHF/m3
Fibres synthétiques (anti-retrait) Polypropylènes	0.6 Kg/m	23.30
Fibres synthétiques (structurelles)	1.8 Kg/m	Nous consulter
Fibres métalliques	--	Nous consulter

LISTE DE PRIX 2026 (Hors Taxes)

PRIX DES TRANSPORTS (taxe RPLP incluse et hors TVA)

Zone N°	Basculant		Zone N°	Malaxeur	
	Prix ≥ 4.5 m3 [CHF/m3]	Prix < 4.5 m3 Forfait [CHF]		Prix ≥ 4.5 m3 [CHF/m3]	Prix < 4.5 m3 Forfait [CHF]
1	17.89	89.45	1	39.90	199.50
2	19.09	95.45	2	42.40	212.00
3	21.59	107.95	3	44.90	224.50
4	24.09	120.45	4	47.40	237.00
5	26.59	132.95	5	49.90	249.50
6	29.09	145.45	6	52.40	262.00
7	31.59	157.95	7	54.90	274.50
8	34.09	170.45	8	57.40	287.00
9	36.59	182.95	9	59.90	299.50
10	39.09	195.45	10	62.40	312.00
11	41.59	207.95	11	64.90	324.50
12	44.09	220.45	12	67.40	337.00
13	46.59	232.95	13	69.90	349.50
14	49.09	245.45	14	72.40	362.00
15	51.59	257.95	15	74.90	374.50
16	54.09	270.45	16	77.40	387.00

Camions malaxeurs disponibles:

- 4 Essieux
- 5 Essieux
- Semi-malaxeur

Déchargement lent ou attente : Au-delà de 45 minutes d'attente imputable au chantier tarif d'attente : CHF/h 165

ZONES DE TRANSPORT POUR QUELQUES LIEUX OU LOCALITÉS

Localité	Communes	Zones	Localité	Communes	Zones	Localité	Communes	Zones	Localité	Communes	Zones
Acacias	Genève	3	Chêne-Bourg	Chêne-Bourg	7	La Boverie	Satigny	5	Puplinge	Puplinge	10
Aéroport	Meyrin	2	Chevrens	Chevrens	14	La Capite	Choulex	10	Rive	Genève	6
Aïre	Vernier	2	Chougny	Vandoeuvres	9	La Plaine	Dardagny	7	Russin	Russin	7
Aire-la-Ville	Aire-la-Ville	4	Choulex	Choulex	12	La Savonnière	Collonge-Bellerive	13	Ruth	Cologny	10
Anières	Anières	14	Cointrin	Meyrin	2	Laconnex	Laconnex	5	Satigny	Satigny	5
Athenaz	Athenaz	6	Collex	Collex-Bossy	4	Lancy	Lancy	3	Sauverny	Versoix	8
Avully	Avully	6	Collex-Bossy	Collex-Bossy	5	Le Lignon	Vernier	2	Servette	Genève	3
Avusy	Avusy	6	Collonge-Bellerive	Collonge-Bellerive	11	Le Vallon	Conches	5	Sézenove	Bernex	4
Bardonnex	Bardonnex	3	Cologny	Cologny	8	Le Vengeron	Pregny-Chambésy	4	Soral	Soral	7
Balexert	Vernier	2	Confignon	Confignon	3	Les Coudres	Bogis-Bossey	7	St-Loup	Versoix	7
Bel-Air	Genève	3	Coppet	Coppet	8	Les Vernets	Genève	3	St-Maurice	Collonge-Bellerive	12
Bellevue	Bellevue	4	Cornavin	Genève	5	Lullier	Jussy	12	Tannay	Tannay	8
Bernex	Bernex	3	Corsier	Corsier	12	Mategnin	Meyrin	3	Thônex	Thônex	6
Bogis-Bossey	Bogis-Bossey	6	Crans /Célianv	Crans-près-Céligny	9	Meinier	Meinier	12	Troinex	Troinex	4
Bois des Frères	Vernier	2	Cressy	Confignon	4	Meyrin	Meyrin	2	Vandoeuvres	Vandoeuvres	9
Le Canada	Satigny	3	Creux-de-Genthod	Genthod	4	Mies	Mies	8	Verbois	Russin	5
Carouge Centre	Carouge	3	Dardagny	Dardagny	8	Mon Idée	Puplinges	10	Vernier	Vernier	2
Carouge, Rondeau	Carouge	2	Eaux-Vives	Genève	6	Nyon	Nyon	10	Versoix	Versoix	7
Carre-d'Aval	Meinier	11	Ecogia	Versoix	7	Onex	Onex	4	Vésenaz	Collonge-Bellerive	10
Cartigny	Genève	5	Eysin	Eysin	8	Palexpo	Le Grand-Saconnex	3	Vessy	Veyrier	4
Céligny	Céligny	8	Founex centre	Founex	7	Pallanterie	Vésenaz	10	Veyrier	Veyrier	5
CERN	Meyrin	3	Frontenex	Genève	6	Pâquis	Genève	6			
Certoux	Perly-Certoux	3	Genthod	Genthod	5	Peissy	Satigny	5			
Chambésy	Pregny-Chambésy	3	Gradelle	Chêne-Bougeries	8	Peney	Satigny	5			
Champel	Genève	4	Grand-Saconnex	Le Grand-Saconnex	3	Perly	Perly-Certoux	3			
Chancy	Chancy	7	Gy	Gy	13	Pinchat	Veyrier	4			
Charmilles	Genève	4	Hermance	Hermance	16	Plainpalais	Genève	4			
Châtelaine	Vernier	4	Hôpital	Genève	4	Plan-les-Ouates	Plan-les-Ouates	2			
Chavannes-Bogis	Chavannes-Bogis	5	Jonction	Genève	4	Port Choiseul	Versoix	7			
Chavannes-des-Bois	Chavannes-des-Bois	7	Jussy	Jussy	13	Pregny	Pregny-Chambésy	4			
Chêne-Bougeries	Chêne-Bougeries	7	La Belotte	Cologny	10	Presinge	Presinge	12			

Remarque : En fonction de l'adresse exacte la zone effective peut être légèrement différente.

LISTE DE PRIX 2026 (Hors Taxes)

La quantité minimum pour la fabrication est de 0.3 m³

POMPAGES CONDITIONS

Prix spécial Malaxeur pompe (Pumi) pour quantité maxi de 4.5 m³
Forfait Pompage : 400.00CHF

Pompes automotrices			FORFAIT mise à disposition 4h maxi (y compris barbotine amorçage pour longueur tuyaux 3 ml)	Prix par m ³ /pompé	Prix heure supplémentaire au-delà de 4 h pour quantité < à 80 m ³
	Flèche	20 ml			
	Flèche Pumi	24 ml			
	Flèche	38 ml			
		Quantité			
		< 20 m ³	500.00 CHF	21.30 CHF	CHF/h : 200
		Dès 20 m ³	500.00 CHF	18.30 CHF	
		Dès 50 m ³	500.00 CHF	16.30 CHF	
		Dès 100 m ³	néant	15.30 CHF	
		Dès 150 m ³	néant	14.30 CHF	

Autres prix pompage

Tuyaux de rallonge	Tuyaux spéciaux souples ou rigides longueur de 3 ml.	CHF/tuyau	50
	Forfait supplémentaire pour installation au-delà de 5 tuyaux (15ml) Cette prestation comprend l'installation des tuyaux supplémentaires, l'enlèvement et le nettoyage. Cette prestation vient en supplément des 50 CHF/tuyau.	CHF/Forfait	900
Amorçage des pompes	Sachet d'amorçage	CHF/Sachet	20
	Chape d'armorçage	CHF/m³	160

Nouveau : uniquement pour le pompage de nos bétons avec nos pompes Pour les opérations nécessitant plus de 5 tuyaux de rallonge

Possibilité de mise à disposition des tuyaux et matériel aux conditions suivantes :

Pour votre opération de pompage.

Sur conseils et accord de notre responsable pompage :

Ludovic Legou +41 79 417 20 73

***Enlèvement et transport par vos soins.(Site de Vernier)**

***Installation par vos soins.**

***Nettoyage par vos soins.**

***Retour par vos soins.(Site de Vernier)**

En cas de détérioration ou retour sale de tuyaux un montant de 155.00 CHF/tuyau vous sera facturé.

En cas de perte ou casse de colliers d'assemblages un montant de 40 CHF/collier vous sera facturé

Un bon de prêt sera établi le jour de l'enlèvement des tuyaux et autre matériel.

Forfait déplacement pour chantiers éloignés ou avec difficultés d'installation : sur demande

Conditions pompage bétons sortes D,E,F ou G	Bétons XF3/XF4 avec air entraîné => consistance C3/S3, juste pompable. Rajout d'eau ou fluidification supplémentaire exclus.
---	--

Conditions pompage béton teinté	Pompage de béton teinté : Forfait préparation pompe et lavage après pompage CHF par pompage : 80.-- Eventuel si pompage avec chape. Chape teinte selon type de colorant CHF/m ³ env. 460.-- (en général 0.5m ³ par pompage)
---------------------------------	--

LIVRAISONS EN DEHORS DES HEURES D'OUVERTURE 2026

PRESTATIONS FORFAITAIRES

<u>Tranches horaires de production :</u>	<u>Montant forfaitaire CHF :</u>		
	<u>Centrale</u>	<u>Camion</u>	<u>Pompe</u>
Avant ouverture centrale ----- (par heure)	120.00	60.00	60.00
De 17h00 à 19h00 ----- (par heure)	120.00	60.00	60.00
Nuit complète ----- (19h00 à 6h00)	1 800.00	1 700.00	1 900.00
Nuit partielle 1 ----- (19h00 à 24h00)	1 300.00	1 200.00	1 400.00
Nuit partielle 2 ----- (0h00 à 6h00)	1 300.00	1 200.00	1 400.00
Samedi (Pour les nuits : Ajouter forfaits nuit complète ou partielle 1 ou 2)	1 600.00	1 400.00	1 600.00
Dimanche et jours fériés (Pour les nuits : Ajouter forfaits nuit complète ou partielle 1 ou 2)	1 800.00	1 700.00	1 800.00

Remarques :

- Les forfaits sont appliqués par tranche horaire entière et sont donc indivisibles.
- Forfaits en sus des prix franco.
- Fabrication et livraison sous réserve d'obtention des autorisations de travailler et de circuler.

Nota Bene :

- Pour les travaux après 22h00 ou jours fériés un préavis de 15 jours est nécessaire pour leur planification et l'obtention des autorisations de travail et de circuler pour les véhicules.

- Ces forfaits tiennent compte des majorations des heures supplémentaires et des coûts d'autorisations.